

**Taulka hodnot Tepelného odporu
a Součinitele prostupu tepla pro tepelnou izolaci**

STYROBALL

cm	Součinitel tepelné vodivosti	Tepelný odpor	Součinitel prostupu tepla
1	0,038	0,270	3,700
2	0,038	0,541	1,850
3	0,038	0,811	1,233
4	0,038	1,081	0,925
5	0,038	1,351	0,740
6	0,038	1,622	0,617
7	0,038	1,892	0,529
8	0,038	2,162	0,463
9	0,038	2,432	0,411
10	0,038	2,703	0,370
11	0,038	2,973	0,336
12	0,038	3,243	0,308
13	0,038	3,514	0,285
14	0,038	3,784	0,264
15	0,038	4,054	0,247
16	0,038	4,324	0,231
17	0,038	4,595	0,218
18	0,038	4,865	0,206
19	0,038	5,135	0,195
20	0,038	5,405	0,185
21	0,038	5,676	0,176
22	0,038	5,946	0,168
23	0,038	6,216	0,161
24	0,038	6,486	0,154
25	0,038	6,757	0,148
26	0,038	7,027	0,142
27	0,038	7,297	0,137
28	0,038	7,568	0,132
29	0,038	7,838	0,128
30	0,038	8,108	0,123
31	0,038	8,378	0,119
32	0,038	8,649	0,116
33	0,038	8,919	0,112
34	0,038	9,189	0,109
35	0,038	9,459	0,106
36	0,038	9,730	0,103
37	0,038	10,000	0,100
38	0,038	10,270	0,097
39	0,038	10,541	0,095
40	0,038	10,811	0,093
41	0,038	11,081	0,090
42	0,038	11,351	0,088
43	0,038	11,622	0,086
44	0,038	11,892	0,084
45	0,038	12,162	0,082
46	0,038	12,432	0,080
47	0,038	12,703	0,079
48	0,038	12,973	0,077
49	0,038	13,243	0,076
50	0,038	13,514	0,074